


## Información sobre el producto

---

### Sus puntos fuertes:

- Estructura de aluminio, soldado, montantes y peldaños de 50mm.
- Barandillas monobloque, diagonalizante.

Norma(s) : 

The NF logo is a circular emblem with the letters 'NF' in white on a blue background, surrounded by the text 'NORMES FRANÇAISES' in a smaller font.

## LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Ancho (sin estabilizador) :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho con estabilizadores :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode :
02922502	4,00m	3,13m	2,00	1	m	0,92	3,42	2,76	5,16	115,00kg	3534740165875
02922504	6,00m	5,13m	4,00	2	m	0,92	3,42	2,76	5,16	171,00kg	3534740165882
02922506	8,00m	7,13m	6,00	3	m	0,92	3,42	2,76	5,16	227,00kg	3534740165899
02922508	10,00m	9,13m	8,00	4	m	0,92	4,71	2,76	6,40	300,00kg	3534740165905
02922510	12,00m	11,13m	10,00	5	m	0,92	4,71	2,76	6,40	355,00kg	3534740165912
02922512	14,00m	13,13m	12,00	6	m	0,92	4,71	2,76	6,40	417,00kg	3534740165929

## Características técnicas

### Utilización

Altura de acceso / trabajo max (m) 14,00m

Longitud de la bandeja (m) 2,40m

Ancho de la bandeja (m) 0,66m

Longitud de la huella (m)	2,76m
Ancho de huella (m)	0,92m
Material	
Carga máxima (kg / m <sup>2</sup> )	200kg/m <sup>2</sup>
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004-1
Decreto	2004/924
recomendaciones	