

Información sobre el producto

Sus puntos fuertes:

- **Estructura de aluminio, soldado, montantes y peldaños de 50mm.**
- **Barras planas**

LOS MODELOS

| Ref | Altura de acceso / trabajo (m) : | Altura del producto total (m) : | Altura del piso : | Número de plataforma : | Ancho (sin estabilizador) : | Ancho estabilizadores plegados : | Ancho con estabilizadores : | Longitud estabilizadores cerrada : | Longitud con estabilizadores : | Peso (kg) : | EAN barcode : |
|----------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 02924802 | 4,00m | 3,13m | 2,00 | 1 | m | 1,64 | 4,31 | 2,26 | 4,66 | 138,00kg | 3534740166179 |
| 02924804 | 6,00m | 5,13m | 4,00 | 2 | m | 1,64 | 4,31 | 2,26 | 4,66 | 215,00kg | 3534740166186 |
| 02924806 | 8,00m | 7,13m | 6,00 | 3 | m | 1,64 | 4,31 | 2,26 | 4,66 | 291,00kg | 3534740166193 |
| 02924808 | 10,00m | 9,13m | 8,00 | 4 | m | 1,64 | 5,40 | 2,26 | 5,90 | 384,00kg | 3534740166209 |
| 02924810 | 12,00m | 11,13m | 10,00 | 5 | m | 1,64 | 5,40 | 2,26 | 5,90 | 461,00kg | 3534740166216 |
| 02924812 | 14,00m | 13,13m | 12,00 | 6 | m | 1,64 | 5,40 | 2,26 | 5,90 | 537,00kg | 3534740166223 |

Características técnicas

Utilización

Altura de acceso / trabajo max (m) 14,00m

Longitud de la bandeja (m) 1,90m

Ancho de la bandeja (m) 1,32m

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Longitud de la huella (m) | 2,26m |
| Ancho de huella (m) | 1,64m |
| Material | |
| Carga máxima (kg / m ²) | 200kg/m ² |
| Garantía (años) | 5 |
| Normas | EN 1004-1 |
| Decreto | 2004/924 |
| recomendaciones | |