

Información sobre el producto

LOS MODELOS

| Ref | Altura de acceso / trabajo (m) : | Altura del producto total (m) : | Altura del piso : | Número de plataforma : | Ancho (sin estabilizador) : | Longitud estabilizadores cerrada : | Longitud con estabilizadores : | Peso (kg) : | EAN barcode : |
|----------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 02920201 | 2,60m | 1,70m | 0,60 | 1 | m | 1,90 | | kg | 3534740162959 |
| 02920202 | 4,10m | 3,20m | 2,10 | 1 | m | 1,90 | 3,60 | kg | 3534740162966 |
| 02920203 | 4,80m | 3,90m | 2,80 | 1 | m | 1,90 | 3,60 | kg | 3534740162973 |
| 02920204 | 5,60m | 4,70m | 3,60 | 2 | m | 1,90 | 4,90 | kg | 3534740162980 |
| 02920205 | 7,10m | 6,20m | 5,10 | 2 | m | 1,90 | 4,90 | kg | 3534740162997 |
| 02920206 | 7,90m | 6,90m | 5,90 | 2 | m | 1,90 | 4,90 | kg | 3534740163000 |

Características técnicas

Utilización

| | |
|------------------------------------|-------|
| Altura de acceso / trabajo max (m) | 7,80m |
| Longitud de la bandeja (m) | 1,65m |
| Ancho de la bandeja (m) | 0,60m |
| Longitud de la huella (m) | m |
| Ancho de huella (m) | m |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Material | |
| Carga máxima (kg / m ²) | 200kg/m ² |
| Garantía (años) | 2 |
| Normas | EN 1004 |
| Decreto | 2004/924 |
| recomendaciones | |