

Información sobre el producto

Verdadera revolución en el sector de los andamios móviles, el Nano'Tower se monta en menos de un minuto y puede cargarse en el maletero de un pequeño utilitario. Se monta y se desmonta en total seguridad (MDS) y una sola persona puede desplazarlo fácilmente, gracias a su extrema ligereza y a su estructura de aluminio (33 kg excluyendo los rodapiés). Con un solo producto, el usuario puede trabajar en 4 niveles de suelo (altura de trabajo máxima 3,00 m). Está conforme con el decreto 2004-924.

Sus puntos fuertes:

- **Ganancia de tiempo: desplazamiento en 1 solo elemento**
- **Abertura con un simple movimiento. Base plegable con bloqueo automático.**

Uso : Intensivo

LOS MODELOS

Ref	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Designación :	Ancho con estabilizadores :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Altura de acceso / trabajo (m) :	Dimensiones :	Peso (kg) :	EAN barcode :
22406410	1,42m	0,25		1,12		1,55	2,25m	0,36 x 0,84 x 1,42	37,00kg	3178740203559

Características técnicas

Utilización	Suelo plano
Carga máxima (kg / m ²)	200kg/m ²
Uso	Intensivo
Altura de acceso / trabajo max (m)	3,00m
Acceso Altura / Mini de trabajo (m)	m
Altura de acceso / trabajo max (m)	m
Material	
Carga máxima (kg)	kg
Garantía (años)	2

Decreto

2004/924