

Información sobre el producto

Le Junior 200 est un échafaudage roulant en acier galvanisé avec un plancher de 186 x 54 cm. Ses roues déportées lui procurent une auto-stabilité jusqu'à 4,80 m de hauteur travail, il passe les portes de 73 cm et se met en escalier sans kit additionnel ce qui fait de lui un parfait compagnon pour les finisseurs d'intérieur. Ses garde-corps monobloc et son plateau bac permettent un montage rapide et en sécurité. La hauteur de travail maximale est fixée à 7,80 m.

Sus puntos fuertes:

- **Pieds orientables permettant le travail en centre de pièce ou le long d'une paroi.**

Uso : Intensivo

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Longitud total sin estabilizador :	Ancho sin estabilizador :	Ancho estabilizadores plegados :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Ancho con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode :
03140018	3,80m	2,80m	1,80	1			0,71	2,12			88,00kg	3534740116426
03140028	4,80m	3,80m	2,80	1			0,71	2,12			101,00kg	3534740116433
03140038	5,80m	4,80m	3,80	2			0,71	2,12	4,30	2,95	168,00kg	3534740116440
03140048	6,80m	5,80m	4,80	2			0,71	2,12	4,30	2,95	181,00kg	3534740116457
03140058	7,80m	6,80m	5,80	2			0,71	2,12	4,30	2,95	193,00kg	3534740116464

Características técnicas

Uso	Intensivo
Utilización	Suelo plano y desnivelado
Altura de acceso / trabajo max (m)	7,80m
Longitud de la bandeja (m)	1,86m
Ancho de la bandeja (m)	0,54m

Longitud de la huella (m)	2,18m
Ancho de huella (m)	1,32m
Material	Acero
Carga máxima (kg / m ²)	200kg/m ²
Garantía (años)	5
Decreto	2004/924 ; DRT 2005/08