

Información sobre el producto

La Tour Generis 900 COMABI en acier galvanisé a une large plateforme de 290 x 290 cm, ce qui permettra de manipuler des objets encombrants, de stocker du matériel ou d'intervenir sur une surface plafond de 11,5 m². De plus, ses roues de 200 mm à réglage millimétrique, son plancher réglable tous les mètres permettront à cette plateforme un ajustement sur toutes les surfaces et pour toute hauteur plafond jusqu'à 20,30 mètres.

Sus puntos fuertes:

- Réhausse mètre par mètre pour un montage en complète sécurité.

Uso : Intensivo

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Longitud total sin estabilizador :	Ancho sin estabilizador :	Ancho estabilizadores plegados :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Ancho con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode
04100029	4,30m	3,30m	2,30				3,14	3,14			347,00kg	3534740130422
04100047	5,30m	4,30m	3,30				3,14	3,14			422,00kg	353474013081
04100030	6,30m	5,30m	4,30				3,14	3,14			547,00kg	353474013043
04100031	8,30m	7,30m	6,30				3,14	3,14			755,00kg	353474013044
04100032	10,30m	9,30m	8,30				3,14	3,14		4,82	955,00kg	353474013045
04100033	12,30m	11,30m	10,30				3,14	3,14		4,82	1200,00kg	353474013046
04100034	14,30m	13,30m	12,30				3,14	3,14		4,82	1408,00kg	353474013047
04100035	16,30m	15,30m	14,30				3,14	3,14		5,75	1607,00kg	353474013048
04100036	18,30m	17,30m	16,30				3,14	3,14		5,75	1840,00kg	353474013049
04100037	20,30m	19,30m	18,30				3,14	3,14		5,75	2048,00kg	353474013050

Características técnicas

Uso

Intensivo

TUBESCA-COMABI - 976 ROUTE DE SAINT-BERNARD - 01604 TRÉVOUX - FRANCE - TÉL : +33 (0) 4 74 00 90 90 - FAX : +33 (0) 1 48 46 68 42

Page:2

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Todos los derechos reservados

Documento no contractual. Leer las condiciones comerciales.

Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

Utilización	Suelo plano
Altura de acceso / trabajo max (m)	20,30m
Longitud de la bandeja (m)	2,90m
Ancho de la bandeja (m)	2,90m
Longitud de la huella (m)	3,14m
Ancho de huella (m)	3,14m
Material	Acero
Carga máxima (kg / m ²)	200kg/m ²
Garantía (años)	2
Normas	
Decreto	2004/924