


Información sobre el producto

Avec ses marches de 110mm, ses articulations en fonderie d'aluminium et ses montant renforcés, le KOLOS devient le marche pied le plus confortable du marché.

Sus puntos fuertes:

- **Articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes**

Norma(s) : 

The NF logo is a circular emblem with the letters 'NF' in white on a blue background, surrounded by the text 'NORMES FRANÇAISES' in a smaller font.

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Número de escaleras / escalones :	Altura del piso :	Altura del producto plegado :	Espesor :	Ancho (sin estabilizador) :	Requisitos mini-EN131 :	Distancia entre ejes :	Sección :	Peso (kg) :	Dimensiones del embalaje :	EAN barcode :
02375813	2,66m	3	0,66	1,44		0,43m		0,75		4,80kg	1,44 x 0,43 x 0,14	3178740203016
02375814	2,89m	4	0,89	1,69		0,46m		0,91		5,80kg	1,69 x 0,46 x 0,14	3178740203023
02375815	3,12m	5	1,12	1,94		0,48m		1,06		6,80kg	1,94 x 0,48 x 0,14	3178740203030
02375816	3,36m	6	1,36	2,19		0,51m		1,22		7,80kg	2,19 x 0,51 x 0,14	3178740203047
02375817	3,59m	7	1,59	2,44		0,54m		1,37		9,00kg	2,44 x 0,54 x 0,14	3178740203054
02375818	3,82m	8	1,82	2,68		0,56m		1,52		10,10kg	2,68 x 0,56 x 0,14	3178740203061

Características técnicas

Altura de acceso / trabajo max (m)

3,82m

Pasos / pasos (mm)	mm
Dimensión del reposapiés (mm)	mm
Material	Aluminio pintado
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	EN 131
Decreto	96333; Warenwet