


## Información sobre el producto

---

Avec ses marches de 110mm, ses articulations en fonderie d'aluminium et ses montant renforcés, le KOLOS devient le marche pied le plus confortable du marché.

Sus puntos fuertes:

- **Articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes**

Norma(s) : 

The NF logo is a circular emblem with the letters 'NF' in white on a blue background, surrounded by the text 'NORMES FRANÇAISES'.

## LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Número de escaleras / escalones :	Altura del piso :	Altura del producto plegado :	Espesor :	Ancho (sin estabilizador) :	Requisitos mini-EN131 :	Distancia entre ejes :	Sección :	Peso (kg) :	Dimensiones del embalaje :	EAN barcode :
02375813	2,66m	3	0,66	1,44		0,43m		0,75		4,80kg	1,44 x 0,43 x 0,14	3178740203016
02375814	2,89m	4	0,89	1,69		0,46m		0,91		5,80kg	1,69 x 0,46 x 0,14	3178740203023
02375815	3,12m	5	1,12	1,94		0,48m		1,06		6,80kg	1,94 x 0,48 x 0,14	3178740203030
02375816	3,36m	6	1,36	2,19		0,51m		1,22		7,80kg	2,19 x 0,51 x 0,14	3178740203047
02375817	3,59m	7	1,59	2,44		0,54m		1,37		9,00kg	2,44 x 0,54 x 0,14	3178740203054
02375818	3,82m	8	1,82	2,68		0,56m		1,52		10,10kg	2,68 x 0,56 x 0,14	3178740203061

## Características técnicas

Altura de acceso / trabajo max (m)

3,82m

Pasos / pasos (mm)	mm
Dimensión del reposapiés (mm)	mm
Material	Aluminio pintado
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	EN 131
Decreto	96333; Warenwet