

## Información sobre el producto


---

La Magnum 3 es una escalera de tijera de aluminio para uso ultra-intensivo. Conforme a la norma EN 131 y al decreto 96.333. Cuenta con el sello NF (excluyo el modelo 12 peldaños). Disponible de 4 a 12 peldaños. Sus rampas dobles, sus peldaños estriados antideslizantes y su plataforma amplia permiten acceder con toda seguridad a una altura máxima de 4,84 m. Dispone de un portaherramientas grande de aluminio y dos ruedas de desplazamiento.

Sus puntos fuertes:

- Peldaños anchos de 100 mm estriados antideslizantes
- Balda de aluminio portaherramientas, con portacubo integrado

Uso : Ultra intensif

Norma(s) : The NF logo consists of the letters 'NF' in a bold, white font inside a blue circle, with the text 'NORME FRANÇAIS' written in a smaller font around the top inner edge of the circle.

## LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Número de escaleras / escalones :	Altura del piso :	Altura del producto plegado :	Espesor :	Ancho (sin estabilizador) :	Requisitos mini-EN131 :	Distancia entre ejes :	Sección :	Peso (kg) :	Dimensiones del embalaje :	EAN barcode :
02376504	2,95m	4	0,95	2,13		0,75m		0,98		15,00kg		3178740215200
02376505	3,20m	5	1,20	2,38		0,75m		1,14		16,60kg		3178740215217
02376506	3,42m	6	1,42	2,63		0,75m		1,30		18,30kg		3178740215224
02376507	3,66m	7	1,66	2,88		0,78m		1,46		20,00kg		3178740215231
02376508	3,90m	8	1,90	3,13		0,81m		1,62		22,00kg		3178740215248
02376509	4,13m	9	2,13	3,38		0,84m		1,78		23,70kg		3178740215255
02376510	4,37m	10	2,37	3,63		0,87m		1,94		25,50kg		3178740215262
02376512	4,84m	12	2,84	4,13		0,93m		2,26		29,30kg		3178740215279

## Características técnicas

Uso	Ultra intensif
Altura de acceso / trabajo max (m)	4,84m
Pasos / pasos (mm)	mm

Dimensión del reposapiés (mm)	mm
Material	
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	EN 131
Decreto	96333; Warenwet