

Información sobre el producto

El **SPEEDY 4 +** es un andamio móvil de aluminio con una superficie de 148 x 58 cm. Su base plegable permite un montaje muy rápido y requiere un espacio mínimo, lo que facilita su transporte. También permite utilizar el **SPEEDY** cuando existe un desfase de nivel. Su estructura ligera y sus dimensiones totales la hacen especialmente adecuado para su uso en interiores. Es conforme a la normativa EN 1004-1. Permite una altura máxima de trabajo de 7,10 metros.

Sus puntos fuertes:

- La base plegable puede retirarse para compensar el nivel.
- Montaje rápido sin herramientas

Uso : Régulier

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Ancho (sin estabilizador) :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode :	Ancho estabilizadores plegados :
02408921	2,60m	1,75m	0,60	1	m	1,75	3,10	51,50kg		0,88
02408172	3,60m	2,75m	1,60	1	m	1,75	3,10	58,50kg		0,88
02408173	5,60m	4,75m	3,35	1	m	1,75	3,70	70,30kg		0,88
02408174	7,60m	6,75m	5,10	2	m	1,75	3,70	99,00kg		0,88

Características técnicas

Uso	Régulier
Utilización	Suelo plano y desnivelado
Altura de acceso / trabajo max (m)	7,10m
Longitud de la bandeja (m)	1,48m
Ancho de la bandeja (m)	0,58m
Longitud de la huella (m)	m
Ancho de huella (m)	m

Material	Aluminio
Carga máxima (kg / m ²)	200kg/m ²
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004-1
Decreto	
recomendaciones	