

Información sobre el producto

Esta plataforma de trabajo, ligera y compacta, es tan manejable como un estribo y permite trabajar con toda seguridad: barandilla de 360° y rodapiés integrados. Es muy práctica, ya que dispone de un paso de WC (modelos de 3 y 4 peldaños) y de un amplio portaherramientas rígido que puede soportar un bote de pintura de 5L (10kg). Es segura, puesto que tiene barandillas y rodapiés integrados. Disponible de 2 a 7 peldaños. La plataforma Raptor es conforme al decreto 2004-924, a la normativa EN 131-7 y, para los modelos de 2 a 6 peldaños, a la normativa PIRL 93 353.

Sus puntos fuertes:

- La plataforma más ligera del mercado
- Amplio portaherramientas rígido, compartimentado y ergonómico de serie.

Uso : Régulier

LOS MODELOS

Ref	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Designación :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho (sin estabilizador) :	Espacio bajo el reposapiés :	ancho :	Altura del producto plegado :	Altura del producto desplegado :	Número de escaleras / escalones :	Peso (kg) :	Distancia entre ejes :	Dimensiones del embalaje :	Altura de acceso / trabajo (m) :
02274002	m	0,52			m			1,85		2	15,00kg	0,95	1.85 x 0.3 x 0.63	2,52m
02274003	m	0,71			m			2,05		3	17,00kg	1,10	2.05 x 0.3 x 0.63	2,71m
02274004	m	0,95			m			2,30		4	19,00kg	1,25	2.3 x 0.3 x 0.63	2,95m
02274005	m	1,18			m			2,55		5	19,00kg	1,40	2.55 x 0.3 x 0.63	3,18m
02274006	m	1,40			m			2,78		6	22,50kg	1,55	2.78 x 0.3 x 0.63	3,40m
02274007	m	1,64			m			3,05		7	26,00kg	1,75	3.05 x 0.34 x 0.7	3,64m

Características técnicas

Uso	Régulier
Utilización	Suelo plano
Altura de acceso / trabajo max (m)	3,64m
Pasos / pasos (mm)	80mm
Dimensión del reposapiés (mm)	500x400mm
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	PIRL NFP 93353 ; EN 131/7
Decreto	2004/924