

## Información sobre el producto

---

La escalera Multiscopic de aluminio Tubesca-comabi permite un uso polivalente en todas las circunstancias. Es un medio de acceso ligero, seguro y cómodo. Cumple con la norma EN 131-4 y el decreto 96 333. Está disponible en versiones de 4x3 y 4x4 peldaños.

### Sus puntos fuertes:

- Esta escalera puede utilizarse desplegada recta o en posición de doble plano de subida.
- Bloqueo del peldaño

Uso : Intensivo

\*solo disponible en Francia metropolitana

## LOS MODELOS

Ref	Espaciamiento :	Profundidad mínima :	Profundidad máxima :	Altura del producto total (m) :	Altura del producto plegado :	Altura aérea :	Altura del producto desplegado :	Distancia de la pared :	Número de escaleras / escalones :	Peso (kg) :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho con estabilizadores :	Distancia entre ejes :
00094318				2,72m					4x3	9,50kg			
00094319				3,73m					4x4	11,70kg			

## Características técnicas

Uso	Intensivo
Utilización	Suelo plano y desfase de nivel
Altura de acceso / trabajo max (m)	4,63m
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	2
Normas	EN 131-4

Decreto 96333

Etiqueta NF

Etiqueta GS