

## Información sobre el producto

---

Esta escalera puede utilizarse en 4 posiciones diferentes: recta, plataforma de acceso, doble plano y en posición separada de la pared. Es compacta y perfecta para todo tipo de artesanos. Es conforme a la norma EN 131-4 y al decreto francés 96 333.

**Sus puntos fuertes:**

- Puede utilizarse como plataforma de acceso gracias a su suelo desmontable
- Base estabilizadora con zapatas antideslizantes

Uso : Intensivo

\*solo disponible en Francia metropolitana

## LOS MODELOS

Ref	Espaciamiento :	Profundidad mínima :	Profundidad máxima :	Altura del producto total (m) :	Altura del producto plegado :	Altura aérea :	Altura del producto desplegado :	Distancia de la pared :	Número de escaleras / escalones :	Peso (kg) :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho con estabilizadores :	Distancia entre ejes :
00094514				3,30m					4x3	14,60kg			

## Características técnicas

Uso	Intensivo
Utilización	Suelo plano
Altura de acceso / trabajo max (m)	4,20m
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	2
Normas	EN 131-4

Decreto	96333
Etiqueta NF	
Etiqueta GS	1