

## Información sobre el producto

---

Ce marchepied tout en aluminium est disponible de 1 à 5 marches pour atteindre jusqu'à 3 mètres hauteur travail. Ses marches striées antidérapantes d'une largeur de 560 x 200 mm et sa plate-forme de 560 x 400 mm font de lui un des marchepieds les plus confortables du marché. Disponible avec roues en option.

**Sus puntos fuertes:**

- Los peldaños de aluminio estriado pueden reemplazarse.
- Kit Pasamos (vendido por unidad) Página SAV ref. 02379814

Uso : Intensivo

## LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Número de escaleras / escalones :	Altura del piso :	Altura del producto plegado :	Espesor :	Ancho (sin estabilizador) :	Requisitos mini-EN131 :	Distancia entre ejes :	Sección :	Peso (kg) :	Dimensiones del embalaje :	EAN barcode :
02379831	2,20m	1	0,20			0,50m		0,40		2,60kg		3178740152680
02379832	2,40m	2	0,40			0,67m		0,64		4,20kg		3178740152697
02379833	2,60m	3	0,60			0,67m		0,86		5,90kg		3178740152703
02379834	2,80m	4	0,80			0,67m		1,07		7,70kg		3178740152710
02379835	3,00m	5	1,00			0,67m		1,28		9,80kg		3178740152727

## Características técnicas

Uso	Intensivo
Altura de acceso / trabajo max (m)	3,00m
Dimensión del reposapiés (mm)	560x400mm
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150kg

Garantía (años)	5
Normas	EN 14183
Decreto	96333