


Información sobre el producto

Le marchepied Compact Tubesca est un marchepied en aluminium conçu pour un usage régulier. Ce produit qualitatif répond à la norme EN 131, au décret 96 333 et est labellisé NF. Disponible de 3 à 8 marches, il vous permet d'accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 3.64m. Ses marches mesurent 80 mm de profondeur, son porte-outils dispose d'un crochet porte-seau et sa plate-forme d'un crochet anti-repliement. Extrêmement léger et compact replié il se transporte et se stocke facilement. Livré avec deux sangles de sécurité pour le 7 et 8 marches.

Sus puntos fuertes:

- Plataforma de 250 x 250 mm
- Pestillo automático antiapertura de la plataforma

Uso : Régulier

Norma(s) : The NF logo consists of the letters 'NF' in a white, bold font inside a blue circle, with the words 'NORME FRANÇAISE' written in a smaller font around the top inner edge of the circle.

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Número de escaleras / escalones :	Altura del piso :	Altura del producto plegado :	Espesor :	Ancho (sin estabilizador) :	Requisitos mini-EN131 :	Distancia entre ejes :	Sección :	Peso (kg) :	Dimensiones del embalaje :	EAN barcode :
02372303	2,57m	3	0,57	1,29		0,50m	0,41	0,65		3,70kg		3178740033880
02372304	2,78m	4	0,78	1,52		0,53m	0,44	0,81		4,40kg		3178740033897
02372305	3,00m	5	1,00	1,75		0,55m	0,46	0,96		5,10kg		3178740033903
02372306	3,21m	6	1,21	1,98		0,57m	0,49	1,11		5,90kg		3178740033910
02372307	3,42m	7	1,42	2,21		0,60m	0,51	1,27		6,60kg		3178740033927
02372308	3,64m	8	1,64	2,44		0,63m	0,54	1,42		7,40kg		3178740033934

Características técnicas

Uso	Régulier
Altura de acceso / trabajo max (m)	3,64m
Pasos / pasos (mm)	80mm
Dimensión del reposapiés (mm)	250x250mm
Material	Aluminio

Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	EN 131
Decreto	96333