

Información sobre el producto

Le marchepied Confort pliant est extrêmement léger. Ses marches de 200 mm et son garde-corps assurent votre sécurité jusqu'à 2m94. Ce modèle est disponible de 2 à 4 marches avec roues et porte-outils en option. Il respecte la norme EN 14183 et le décret 96 333.

Sus puntos fuertes:

- Brazo antiapertura articulado, rígido y robusto.
- Clavija de fijación de las guardas cuerpos

Uso : Intensivo

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Número de escaleras / escalones :	Altura del piso :	Altura del producto plegado :	Espesor :	Ancho (sin estabilizador) :	Requisitos mini-EN131 :	Distancia entre ejes :	Sección :	Peso (kg) :	Dimensiones del embalaje :	EAN barcode :
02379402	2,47m	2	0,47	0,70		0,55m		0,86		4,10kg		3178740149956
02379403	2,70m	3	0,70	1,12		0,55m		1,09		6,10kg		3178740149963
02379404	2,94m	4	0,94	1,40		0,55m		1,33		7,50kg		3178740149970

Características técnicas

Uso	Intensivo
Altura de acceso / trabajo max (m)	2,94m
Pasos / pasos (mm)	200mm
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	EN 14183

Decreto

96333