


## Información sobre el producto

---

### Sus puntos fuertes:

- **Articulaciones muy gruesas, con nervaduras, ultrarresistentes.**
- **Peldaños estriados 80 mm antideslizantes, engastados en los montantes**

Uso : Intensivo

Norma(s) : The NF logo consists of the letters 'NF' in a bold, white font inside a blue circle, with the words 'NORME FRANÇAISE' written in a smaller font around the top edge of the circle.

## LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Número de escaleras / escalones :	Altura del piso :	Altura del producto plegado :	Espesor :	Ancho (sin estabilizador) :	Requisitos mini-EN131 :	Distancia entre ejes :	Sección :	Peso (kg) :	Dimensiones del embalaje :	EAN barcode :
02375103	2,66m	3	0,66	1,44		0,43m		0,75		4,40kg		3178740048259
02375104	2,89m	4	0,89	1,69		0,46m		0,91		5,10kg		3178740048266
02375105	3,12m	5	1,12	1,94		0,48m		1,06		5,90kg		3178740048273
02375106	3,36m	6	1,36	2,19		0,51m		1,22		6,80kg		3178740048280
02375107	3,59m	7	1,59	2,44		0,54m		1,37		7,50kg		3178740048297
02375108	3,82m	8	1,82	2,68		0,56m		1,52		8,30kg		3178740048303
02375109	4,05m	9	2,05	2,93		0,59m		1,68		9,20kg		3178740048310
02375110	4,28m	10	2,28	3,18		0,61m		1,88		10,10kg		3178740048327

## Características técnicas

Uso	Intensivo
Altura de acceso / trabajo max (m)	4,28m
Pasos / pasos (mm)	80mm

Dimensión del reposapiés (mm)	280x250mm
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	EN 131
Decreto	96333; Warenwet