

Información sobre el producto

Sus puntos fuertes:

- De 0,70m à 2,30m de altura

Uso : Intensivo

LOS MODELOS

Ref	Altura del piso :	Número de escaleras / escalones :	Huella (mm) :	EAN barcode :
05909006		6	m	3178740072681
05909005		5	m	3178740072674
05909004		4	m	3178740072667
05909008		8	m	3178740072704
05909009		9	m	3178740072711
05909011		11	m	3178740072735
05909010		10	m	3178740072728
05909003		3	m	3178740072650
05909007		7	m	3178740072698
05909106		6	m	3178740072773
05909105		5	m	3178740072766
05909104		4	m	3178740072759
05909107		7	m	3178740072780
05909108		8	m	3178740072797
05909111		11	m	3178740072827
05909110		10	m	3178740072810
05909109		9	m	3178740072803
05909103		3	m	3178740072742
05909204		4	m	3178740072841

05909208		8	m	3178740072889
05909209		9	m	3178740072896
05909210		10	m	3178740072902
05909203		3	m	3178740072834
05909207		7	m	3178740072872
05909205		5	m	3178740072858
05909206		6	m	3178740072865
05909211		11	m	3178740072919

Características técnicas

Uso	Intensivo
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	EN 14122